

FEUILLE DE LIAISON

LES CORBEAUX Gâtinais Nature

B.P. 924 - 45200 Amilly - tel. répondeur et fax : 02.38.07.06.65 - C.C.P. la source 1 063 44 G

site internet : www.gatinais-nature.fr.st

Septembre / octobre 2006

26 °année

n°144

responsable de la publication : Claude Lorpin

LES CORBEAUX, UNE ASSOCIATION LOCALE POUR L'ÉTUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE. ADHÉREZ, FAITES ADHÉRER

Association agréée par le ministère de l'environnement au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976

enquête


“oiseaux hivernants”

En décembre débute la quatrième et dernière saison d'enquête sur les oiseaux hivernants.

Rappelons que chacun peut participer à son niveau et qu'il n'est nul besoin d'avoir de grandes connaissances en ornithologie. Si vous êtes capables de reconnaître une mésange charbonnière sur vos mangeoires, un merle dans votre jardin, un moineau domestique sur votre fenêtre, vous êtes aussi capables de faire progresser l'enquête de manière non négligeable : ce sont souvent les espèces les plus communes qui sont les moins bien signalées. Ne vous laissez pas impressionner par le caractère stricte et austère du protocole qui suit. Une réunion sera programmée en novembre afin d'apporter aux participants tous renseignements utiles. Vous pouvez dès maintenant contacter le coordinateur pour lui faire part de votre participation et lui permettre d'éditer les fiches nécessaires.



Local des CORBEAUX, transfert durant travaux



Tarif des cotisations

| | |
|--|---------|
| cotisation simple | 15,30 € |
| cotisation minorée (mineurs, sans emploi, étudiants) | 7,70 € |
| cotisation familiale | 24,40 € |
| membre donateur à partir de | 30,50 € |



Calendrier

SEPTEMBRE

| | |
|-------------|--|
| Mercredi 13 | Réunion du conseil d'administration à 20h30 au local |
| Dimanche 17 | Sortie ornithologique. Rendez-vous à 9h place d'Ile de France à la Selle-sur-le-Bied |

OCTOBRE

| | |
|-------------|---|
| Dimanche 15 | Sortie ornithologique. Rendez-vous à 9h place de l'église à Chailly-en-Gâtinais |
| Vendredi 20 | Réunion du conseil d'administration à 20h30 au local |

Ornithologie

Protocole de l'enquête

Oiseaux en hiver 2003/04 – 2006/07

Buts de l'enquête

Améliorer nos connaissances scientifiques sur l'avifaune du Gâtinais.

Etablir un document permettant de mesurer les changements provoqués par ceux de l'environnement (les oiseaux sont très sensibles aux variations d'habitats).

Fournir des bases à d'éventuelles protections.

Développer l'ornithologie de terrain et la solidarité des membres de notre groupe.

Principes de l'enquête

Pour la désignation territoriale : utilisation d'une trame orthogonale formée de lignes géodésiques.

On considèrera comme période hivernale celle s'étendant du 1er décembre au 20 février.

Chaque période hivernale est partagée en huit décades : D1, D2, D3, J1, J2, J3, F1, F2. Ceci permet de déterminer la stabilité de la présence d'une espèce, de son apparition ou de son départ éventuels.

Dans un carré de 10 x 10km, l'observateur doit noter chaque espèce observée

Les carrés de 10 x 10km sont déterminés par le quadrillage U.T.M. qui, bien qu'absent de nos cartes, est repérable grâce aux amorces imprimées dans leurs marges (cartes de l'I.G.N.).

L'observateur est invité à indiquer en marge de sa fiche ou en annexe les conditions d'observations exceptionnelles éventuelles.

Livres

Papillons de nuit d'Europe

Bombyx, Sphinx, Eailles, Psychés...

Volume 1

Patrice Leraut

(parution novembre 2006)

N.A.P. éditions

Dates à retenir

22e FESTIVAL

INTERNATIONAL du

FILM ORNITHOLOGIQUE

MENIGOUTE (Deux Sèvres)

du 27 octobre au 1er novembre 2006

Quatrièmes Rencontres Entomologiques du Centre Samedi 25 novembre 2006

à Blois (auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire)

Diversité entomologique des zones humides
Méthodes et analyses des suivis entomologiques
renseignements :

Museum d'histoire naturelle

Jean-Louis Pointal

6, rue des Jacobins

41000 blois

☎02.54.90.21.00 - Fax 02.54.90.21.01 Courriel :

jean-louis.pointal@ville-blois.fr

Arbothema

5 novembre 2006

à Nogent-sur-Vernisson

30^{ème}

Colloque

Francophone

d'Ornithologie

2 et 3 décembre 2006

La Sorbonne

Paris

(17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris)

Donnée semi quantitatives

En hiver, les oiseaux sont souvent grégaires et forment des bandes qui peuvent réunir un grand nombre d'individus. Ils se déplacent souvent au gré des conditions météorologiques ou de la disponibilité des ressources alimentaires. Aussi, paraît-il intéressant de pouvoir mesurer le degré d'abondance des oiseaux dans un secteur déterminé. En effet, dans le simple cas d'une représentation purement géographique de la distribution d'une espèce, un point porté sur une carte spécifique peut aussi bien traduire un seul individu que des milliers.

Afin de permettre une prise en compte des effectifs présents, un échelle progressive est portée sur les fiches de terrain, donnant la concordance entre une lettre et un degré d'abondance. La lettre correspondante sera inscrite dans la case du carré concerné.

Transmission des données

Les fiches seront transmises au coordinateur de l'opération

Les fiches doivent être rendues régulièrement. Celles des décades D1, D2 et D3 pour le 30 janvier, celles des décades J1, J2 et J3 pour le 28 février et celles des décades F1 et F2 pour le 15 mars au plus tard.

Le concours du plus grand nombre d'observateurs est nécessaire.

Brèves

Quand les trains Suisses serpentent dans la montagne

Une rame de train est restée bloquée pendant une semaine dans un hangar dans la région de Neuchâtel (Suisse) parce qu'une couleuvre y avait élu domicile et restait introuvable. Le reptile, inoffensif mais mesurant près d'un mètre, avait échappé à la personne qui le transportait dans une boîte et s'est faufilé dans le faux plafond du train, a précisé la police locale. Des erpétologistes ont tenté de l'appâter avec des rongeurs mais en vain. "Nous avons immédiatement retiré la rame du service", a expliqué un porte-parole des Transports régionaux neuchâtelois (TRN).

Mort d'un ours dans les Pyrénées

Le corps de Palouma, l'un des cinq ours slovènes récemment réintroduits dans les Pyrénées françaises, "visiblement mort accidentellement", a été découvert vendredi soir près de Loudenvielle (Hautes-Pyrénées). La dépouille de l'ourse - la première relâchée dans les Pyrénées françaises dans le cadre d'un plan de réintroduction -, a été récupérée par la gendarmerie.

Durée de l'enquête

La durée qui semble la plus adéquate est 4 ans. C'est une période assez courte pour que les modifications de l'avifaune demeurent modérées.

Couverture de l'enquête

La région concernée est celle généralement prospectée par les CORBEAUX Gâtinais Nature, c'est à dire la zone correspondant au bassin versant de la Seine dans le département du Loiret. Les limites Nord et Est sont celles du département. Les limites Sud et Ouest sont approximativement fournies par les massifs d'Ingrannes et de LorrisContrôles

L'organisation implique des transcriptions successives, sources d'erreurs. Les résultats doivent être contrôlés chaque année par plusieurs personnes compétentes. En cas de doute, les observateurs seront consultés. Des contre-enquêtes seront provoquées en cas de doute persistant.

Coordinateur

Claude LORPIN

La Boule d'Or

45220 Melleroy

☎02.38.95.27.04

e-mail : claudelorpin@laposte.net

Une réunion du groupe ornithologique sera organisée en novembre pour coordonner l'enquête de l'hiver 2006/2007.

